


Az ajtólap papírrácsal erősített, MDF keretszerkezetű, három oldalt falcolt, CPL felület. A CPL Store ajtók minden eleme a piacon egyedülálló módon EGGER CPL fóliázott felület. Az egyedi technológia a biztosíték arra, hogy az élek nem válnak vagy törnek le, ezáltal tovább maradnak szépek és újszerűek.



Gyémántsürke
B672



Alpine Fehér
B687



Charleston Tölgy
B731



Hamilton Tölgy
B733



Gyöngyszürke
B734



Nebraska Tölgy
B746



Polar Aland Fenyő
B747


Utólag szerelhető tokos ajtó

Utólag szerelhető, tokos ajtó:

Akár 35 mm-es állíthatóságú tokkal, 3 oldalt gumi tömítéssel. (A kilincs és a küszöb nem tartozék.)

Raktárkészleten lévő tokok:

B tok: Utólag szerelhető tok 95-114 mm-ig állítható.
C tok: Utólag szerelhető tok 120-139 mm-ig állítható.
D tok: Utólag szerelhető tok 140-159 mm-ig állítható.




Blokktokos ajtó

Blokktokos ajtó: Utólag szerelhető, 90 mm széles tok, 3 oldalt gumi tömítéssel. (A takarólecek külön megvásárolhatóak.) (A kilincs és a küszöb nem tartozék.)



Blokktok takaróléc:

Széles takaróléc 60×10 mm (1 oldali szett)
Negyedes takaróléc 13×13 mm (1 oldali szett)



| Szélességi méret | 75 | 90 | 100 |
|-------------------------------------|--------|--------|---------|
| s1 Ajtólap külméret | 699 mm | 849 mm | 949 mm |
| s2 Névleges méret (Falnyílás méret) | 750 mm | 900 mm | 1000 mm |
| s3 Tokmag külméret | 700 mm | 850 mm | 950 mm |
| s4 Tok belméret | 655 mm | 805 mm | 905 mm |
| s5 Takaróléc külméret | 799 mm | 949 mm | 1049 mm |

| Magassági méret | 210 |
|-------------------------------------|---------|
| h1 Ajtólap külméret | 2069 mm |
| h2 Névleges méret (Falnyílás méret) | 2100 mm |
| h3 Tokmag külméret | 2074 mm |
| h4 Tok belméret | 2052 mm |
| h5 Takaróléc külméret | 2124 mm |


| Szélességi méret | 75 | 90 | 100 |
|-------------------------------------|--------|--------|---------|
| s1 Ajtólap külméret | 699 mm | 849 mm | 949 mm |
| s2 Névleges méret (Falnyílás méret) | 750 mm | 900 mm | 1000 mm |
| s3 Tok külméret | 732 mm | 882 mm | 982 mm |
| s4 Tok belméret | 656 mm | 806 mm | 906 mm |

| Magassági méret | 210 |
|-------------------------------------|---------|
| h1 Ajtólap külméret | 2069 mm |
| h2 Névleges méret (Falnyílás méret) | 2100 mm |
| h3 Tokmag külméret | 2091 mm |
| h4 Tok belméret | 2052 mm |

* Raktárkészletről csak a tele kivitelű ajtók elérhetőek. Az ajtólapok üvegezése megrendelésre történik.

Szellőzőrács

A CPL Store ajtólapokba beépíthető szellőzőrácsok segítségével biztosítható a helyiségek légcseréje. A szellőzőrácsok megvásárolhatók külön termékként, vagy kérhetők beépítve is az aktuális gyártási határidőnek megfelelően.




Alumínium
F1

Alumínium
Bronz

Alumínium
Fehér

Alumínium
Fekete





Horogzár

A tolóajtókhoz opcionálisan rendelhető kulcsos és WC záras kivitelben.






Automata ajtóküszöb

A CPL Store ajtók alap kiszerelességben küszöb nélküli kivitelűek. Az ajtólapok alsó, nem falcolt élébe utólagosan beépíthető, az ajtó záródásakor automatikusan a padlóra lezáródó, automata ajtóküszöb. Az automata küszöbök megvásárolhatók külön termékként, vagy kérhetők beépítve is az aktuális gyártási határidőnek megfelelően.



Fal előtt futó tolóajtó

Praktikus, helytakarékos megoldás a terek, optimális kihasználásához. Fal előtt futó tolóajtó rendelhető elemi: ajtólap húzófogantyúval, sín, karnis, állítható tok, lassító szerkezet, horogzár. Tolóajtók kizárólag az alábbi táblázatban megadott "Lengyel" méretrendben rendelhetőek.



| Magassági méret | |
|-----------------|----------------------------|
| h1 | Ajtólap külméret 2040 mm |
| h2 | Falnyílás méret 2062 mm |
| h3 | Tokmag külméret 2047 mm |
| h4 | Tok belméret 2025 mm |
| h5 | Takaróléc külméret 2097 mm |


| Szélességi méret | 70 | 80 | 90 | 100 |
|------------------|---------------------------|--------|---------|---------|
| s1 | Ajtólap külméret 744 mm | 844 mm | 944 mm | 1044 mm |
| s2 | Falnyílás méret 774 mm | 874 mm | 974 mm | 1074 mm |
| s3 | Tokmag külméret 744 mm | 844 mm | 944 mm | 1044 mm |
| s4 | Tok belméret 700 mm | 800 mm | 900 mm | 1000 mm |
| s5 | Takaróléc külméret 844 mm | 944 mm | 1044 mm | 1144 mm |

Állítható tokok széles kínálata, egyedi megrendelés alapján


Minden tok állíthatósági tartománya 15 mm-el módosítható a tokon és a borításon található perforáció levágásával.

| Tok típusa | Falvastagság |
|------------|--------------|
| A tok | 75-94 mm |
| B tok* | 95-114 mm |
| C tok* | 120-139 mm |
| D tok* | 140-159 mm |
| E tok | 160-179 mm |
| F tok | 180-199 mm |
| G tok | 200-219 mm |
| H tok | 220-239 mm |
| I tok | 240-259 mm |
| J tok | 260-279 mm |
| K tok | 280-299 mm |
| L tok | 300-319 mm |
| M tok | 320-339 mm |
| N tok | 340-359 mm |
| O tok | 360-379 mm |
| P tok | 380-399 mm |
| Q tok | 400-419 mm |
| R tok | 420-439 mm |
| S tok | 440-459 mm |
| T tok | 460-479 mm |
| U tok | 480-499 mm |


* Raktári termék



Nyitási irány meghatározása



A 340 mm-es falvastagságot meghaladó állítható tokok toktoldással készülnek



Tokok beépíthetőségi tartománya

| Névleges méretek | Típus | Szélesség | Magasság |
|------------------|---------------|--------------|--------------|
| 750×2100 mm | Állítható tok | 730-760 mm | 2085-2110 mm |
| | Blokktok | 750-780 mm | 2105-2115 mm |
| 900×2100 mm | Állítható tok | 880-910 mm | 2085-2110 mm |
| | Blokktok | 900-930 mm | 2105-2115 mm |
| 1000×2100 mm | Állítható tok | 980-1010 mm | 2085-2110 mm |
| | Blokktok | 1000-1030 mm | 2105-2115 mm |

Zártípusok beltéri ajtókhöz




BB zár
55/72 mm
Gyári alap tartozék

PZ zár
55/72 mm
Megvásárolható kiegészítő

WC zár
55/72 mm
Megvásárolható kiegészítő

Kilincsek


Modern, rozettás kilincseink raktárkészletről elérhetőek, BB, PZ, és WC zárhoz való kivitelben.



BASIC FLORIDA
antracit

BASIC DANIELA
antracit

BASIC DANIELA
matt fekete



BASIC SYDNEY
antracit

BASIC VESTA
króm-inox

BASIC FLORIDA
króm szatén



FUTURA
ALU F1

GINO
inox

GIULIA
rozsdamentes acél



Tolóajtó fogantyúk



Fényes réz

Króm

Matt króm

Fekete

Kiegészítők raktárkészletről

Takaróléc blokktokhoz (60 mm széles)

Takaróléc blokktokhoz (negyedes)

UTH tok mobil borítás (30 vagy 50 mm-es csap résszel)

WC zár

PZ zár

Automata küszöb*

Alumínium szellőző*

Kilincsek

* Megrendelhető akár beépítve is.



Üvegezett ajtók egyedi megrendelésre

20 féle választható üvegezési típus rövid határidővel. 6 féle üveggel rendelhető.



Andromeda



Aquila



Carina



Columba



Dorado



Libra



Lyra



Orion




Pegasus



Phoenix


Választható üveg típusok



Csincilla



Fatörzs



Krizet



Draco



Gemini



Hydra*



Indus



Lacerta



Sagitta




Taurus*



Tucana*




Vela




Virgo

A *-al jelölt üvegezett ajtók nem rendelhetők szellőzőrácsos kivitelben.



Screen



Matt savmart



3+3 biztonsági üveg



A LINE ajtóink egyedi megrendelésre

10 féle kialakítással rendelhető a raktári színválasztékból, rövid gyártási határidővel.




A LINE 1



*A LINE 2



*A LINE 3



A LINE 4



A LINE 5



*A LINE 6



A LINE 7



A LINE 8



*A LINE 9



*A LINE 10

Alapanyag: 1. osztályú szálciszolt felületkezelt alumínium 0,8 mm vastag laminátum. **Intarzia szélessége:** 8 mm. **Intarzia kialakítása:** Az ajtólap síkjába bemart kialakítás. Az ajtólap felületével egy síkba kerülő intarzia csíkok. Az *A LINE 2, 3, 6, 9, 10 típusok szellőzőráccsal kombinált kivitelben nem gyárthatók.



Állítható tokok
beépítési segédlet



Blokk ajtótok
beépítési segédlet



Fal előtt futó tolóajtó
beépítési segédlet



Beltéri ajtó beépítési
videó segédlet



B LINE ajtóink egyedi megrendelésre

10 féle kialakítással rendelhető a raktári színválasztékból, rövid gyártási határidővel.



B LINE 1



*B LINE 2




*B LINE 3



B LINE 4



B LINE 5



*B LINE 6



B LINE 7



B LINE 8



*B LINE 9



*B LINE 10

Alapanyag: 1. osztályú matt fekete 0,8 mm vastag laminátum. **Intarzia szélessége:** 8 mm. **Intarzia kialakítása:** Az ajtólap síkjába bemart kialakítás. Az ajtólap felületével egy síkba kerülő intarzia csíkok. A *B LINE 2, 3, 6, 9, 10 típusok szellőzőráccsal kombinált kivitelben nem gyárthatók.



Online termékprospektus



Garanciális feltételek



Méretezett ajtólap rajz



Méretezett UTH tok rajz



Méretezett blokktok rajz

BLACK LINE

A CPL Store termékínálata követi a legújabb trendeket. Beltéri ajtóink megrendelhetők modern, stílusos fekete kiegészítő elemekkel.



Utólag szerelhető ajtótokok, rendkívüli
ujjlenyomat mentes polipropilén felülettel

Fekete üvegléccel üvegezett ajtólapok

Matt fekete intarziával díszített ajtólapok

Fekete hengerzár betét (30/35 mm)

Fekete szellőzőrács

Fekete pánt takaró kupakok

Fekete ajtó kilincsek

Minden termék és kiegészítő kombinálható a raktárról elérhető
ajtólapjainkkal. Toló ajtóinkhoz rendelhető fekete kiegészítőink:
üvegezőléc, intarzia csík, húzó fogantyú.



Hengerzár betét
Fekete



Pánt takaró kupak
Matt fekete



Tok
Fekete

