



Magyar szabvány méretű CPL fóliás beltéri ajtók raktárkészletről!

Raktárkészletről csak a tele kivitelű ajtók elérhetőek.
Az ajtólapok asztalos megmunkálása megrendelésre történik.



GARANCIA

Az ajtólap papírráccsal erősített vagy furatolt forgácsbetéttel MDF keretszerkezetű, három oldalt falcolt, CPL felület. A CPL Store ajtók minden eleme a piacon egyedülálló módon EGGER CPL fóliázott felület. Az egyedi technológia a biztosíték arra, hogy az élek nem válnak vagy törnek le, ezáltal tovább maradnak szépek és újszerűek. A *-al jelölt színek elérhetőek raktárkészletről furatolt forgácsbetéttel.



Alpine Fehér*
B687



Charleston Tölgy
B731




Hamilton Tölgy*
B733



Gyöngyszürke
B734



Nebraska Tölgy
B746



Polar Aland Fenyő
B747



Gyémántsürke
B672

KIFUTÓ SZÍN



Utólag szerelhető tokos ajtó

Utólag szerelhető, tokos ajtó:

Akár 35 mm-es állíthatóságú tokkal, 3 oldalt gumi tömítéssel. (A kilincs és a küszöb nem tartozék.)

Raktárkészleten lévő tokok:

B tok: Utólag szerelhető tok 95-114 mm-ig állítható.
C tok: Utólag szerelhető tok 120-139 mm-ig állítható.
D tok: Utólag szerelhető tok 140-159 mm-ig állítható.



Szélességi méret	75	90	100
s1 Ajtólap külméret	699 mm	849 mm	949 mm
s2 Névleges méret (Falnyílás méret)	750 mm	900 mm	1000 mm
s3 Tokmag külméret	700 mm	850 mm	950 mm
s4 Tok belméret	655 mm	805 mm	905 mm
s5 Takaróléc külméret	799 mm	949 mm	1049 mm

Magassági méret	210
h1 Ajtólap külméret	2069 mm
h2 Névleges méret (Falnyílás méret)	2100 mm
h3 Tokmag külméret	2074 mm
h4 Tok belméret	2052 mm
h5 Takaróléc külméret	2124 mm




Blokktokos ajtó

Blokktokos ajtó: Utólag szerelhető,

90 mm széles tok, 3 oldalt gumi tömítéssel.
(A takarólécek külön megvásárolhatóak.)
(A kilincs és a küszöb nem tartozék.)

Blokktok takaróléc:

Széles takaróléc 60×10 mm (1 oldali szett)
Negyedes takaróléc 13×13 mm (1 oldali szett)



Szélességi méret	75	90	100
s1 Ajtólap külméret	699 mm	849 mm	949 mm
s2 Névleges méret (Falnyílás méret)	750 mm	900 mm	1000 mm
s3 Tok külméret	732 mm	882 mm	982 mm
s4 Tok belméret	656 mm	806 mm	906 mm

Magassági méret	210
h1 Ajtólap külméret	2069 mm
h2 Névleges méret (Falnyílás méret)	2100 mm
h3 Tokmag külméret	2091 mm
h4 Tok belméret	2052 mm

Kiegészítők raktárkészletről

Takaróléc blokktokhoz (60 mm széles / negyedes)
UTH tok mobil borítás (30 vagy 50 mm-es csap résszel)
Kilincsek / WC zár / PZ zár
Automata küszöb / szellőzőrács (megrendelhető akár beépítve is)
Műanyag és alumínium pánt takaró kupakok többféle színben.
Fekete BB/PZ/WC zár és zárfogadó ellenlemez



Állítható tokok
beépítési segédlet



Blokk ajtótok
beépítési segédlet



Üvegezett ajtók egyedi megrendelésre

6 féle üveggel rendelhető, 20 féle választható üvegezési típus rövid határidővel.



Andromeda



Aquila



Carina



Columba



Dorado



Draco



Leo*



Lyra




Fornax*



Pegasus



Phoenix




Sagitta

Választható üveg típusok


A *-al jelölt üvegezett ajtók nem rendelhetők szellőzőrácsos kivitelben.



Csincilla



Fatörzs



Krizet

TERVEZZE MEG
SAJÁT AJTAJÁT

WWW.CPLAJTOTERVEZO.HU



Gemini



Hydra*



Indus



Lacerta



Taurus*



Tucana*



Vela



Mira



Rendelhető színeink:



Alpine
Fehér
B687



Charleston
Tölgy
B731



Hamilton
Tölgy
B733




Gyöngy-
szürke
B734




Nebraska
Tölgy
B746



Polár Aland
Fenyő
B747



Screen



Matt savmárt



3+3 biztonsági üveg



TERVEZZE MEG
SAJÁT AJTAJÁT

WWW.CPLAJTOTERVEZO.HU



LINE ajtóink egyedi megrendelésre

10 féle kialakítással rendelhető a raktári színválasztékból, szálcsiszolt alumínium (A LINE) vagy fekete (B LINE) intarzia csíkkal, rövid gyártási határidővel.




LINE 1



*LINE 2



*LINE 3



LINE 4




LINE 5



LINE 6b



LINE 7



LINE 8



LINE 9b



LINE 10b

Alapanyag: 1. osztályú szálcsiszolt felületkezelte alumínium vagy matt fekete 0,8 mm vastag laminátum. **Intarzia szélessége:** 8 mm. **Intarzia kialakítása:** Az ajtólap síkjába bemart kialakítás. Az ajtólap felületével egy síkba kerülő intarzia csíkok. A *LINE 2, 3 típusok szellőzőráccsal kombinált kivitelben nem gyárthatók.

Rendelhető színeink:



Alpine
Fehér
B687



Charleston
Tölgy
B731



Hamilton
Tölgy
B733



Gyöngy-
szürke
B734



Nebraska
Tölgy
B746



Polár Aland
Fenyő
B747



Raktárkészletes kilincsek

Modern, rozettás kilincseink raktárkészletről elérhetőek, BB, PZ, és WC zárhoz való kivitelben.



BASIC FLORIDA
antracit



BASIC DANIELA
antracit



BASIC DANIELA
matt fekete



BASIC SYDNEY
antracit



BASIC VESTA
króm-inox



BASIC FLORIDA
króm szatén



FUTURA
ALU F1



GINO
inox



GIULIA
rozsdamentes acél

Prémium kilincsek

Modern, rozettás PRÉMIUM kilincseink rendelésre elérhetőek, BB, PZ és WC zárhoz való kivitelben.

ALORA



Fényes arany



Fényes króm



Matt króm



Matt fehér



Matt fekete



Grafit



Szatén arany

LAURA



Fényes króm



Matt króm



Matt fekete



Titán



Szatén arany



Szatén bronz

DALIA PVD



Fényes arany



Fényes króm



Matt króm



Matt fekete



Matt vörösréz



Szatén arany

MOLINIA



Fényes arany



Fényes króm



Matt fekete



Matt barna



Titán



Szatén arany

JASMINA



Fényes arany



Fényes króm



Matt króm



Matt fekete



Szatén arany

NINA



Fényes arany



Fényes króm



Matt króm



Matt fehér



Matt fekete



Matt vörösréz



Grafit



Szatén arany

Hengerzár betét



Króm
26/36 mm
Megvásárolható
kiegészítő



Fekete
26/36 mm
Megvásárolható
kiegészítő



BB zár
Króm
55/72 mm
Gyári
alaptartozék



BB zár
Fekete
55/72 mm
Megvásárolható
kiegészítő



PZ zár
Króm
55/72 mm
Megvásárolható
kiegészítő



PZ zár
Fekete
55/72 mm
Megvásárolható
kiegészítő




WC zár
Króm
55/72 mm
Megvásárolható
kiegészítő



WC zár
Fekete
55/72 mm
Megvásárolható
kiegészítő


Automata ajtóküszöb

A CPL Store ajtók alap kiszerelettségben küszöb nélküli kivitelűek. Az ajtólapok alsó, nem falcolt élébe utólagosan beépíthető, az ajtó záródásakor automatikusan a padlóra lezáródó, automata ajtóküszöb. Az automata küszöbök megvásárolhatók külön termékként, vagy kérhetők beépítve is az aktuális gyártási határidőnek megfelelően.



Pánt takaró kupak

A CPL Store ajtókhoz kiegészítőként vásárolhatók pánt takaró kupakok.



Műanyag
Matt fekete



Műanyag
Fehér



Műanyag
Fényes réz



Műanyag
Matt króm



Műanyag
Króm



Alumínium
Antik bronz



Alumínium
Antracit



Alumínium
Matt fehér



Alumínium
Matt fekete



Alumínium
Matt króm





Alumínium
Szatén arany



Alumínium
Szatén króm

Alsó szellőző kimarás

A CPL Store ajtólapok rendelhetőek alsó szellőző kimarással, az aktuális gyártási határidőnek megfelelően. A kimarás optimális szellőzést biztosít a lakótereknek.



Szellőzőrács

A CPL Store ajtólapokba beépíthető szellőzőrácsok segítségével biztosítható a helyiségek légcsereje. A szellőzőrácsok megvásárolhatók külön termékként, vagy kérhetők beépítve is az aktuális gyártási határidőnek megfelelően.



Alumínium
F1




Alumínium
F4 (Bronz)



Alumínium
Fehér



Alumínium
Fekete






Fal előtt futó tolóajtó

Praktikus, helytakarékos megoldás a terek optimális kihasználásához. Fal előtt futó tolóajtó rendelhető elemei: ajtólap húzófogantyúval, sín, karnis, állítható tok ütköző profilal, lassító szerkezet, horogzár. Tolóajtók kizárólag az alábbi táblázatban megadott "Lengyel" méretrendben rendelhetők.



Magassági méret

h1	Ajtólap külméret	2040 mm
h2	Falnyílás méret	2062 mm
h3	Tokmag külméret	2047 mm
h4	Tok belméret	2025 mm
h5	Takaróléc külméret	2097 mm



Szélességi méret

s1	Ajtólap külméret	744 mm	844 mm	944 mm	1044 mm
s2	Falnyílás méret	774 mm	874 mm	974 mm	1074 mm
s3	Tokmag külméret	744 mm	844 mm	944 mm	1044 mm
s4	Tok belméret	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
s5	Takaróléc külméret	844 mm	944 mm	1044 mm	1144 mm



Horogzár

A tolóajtókhoz opcionálisan rendelhető kulcsos és WC záras kivitelben.



Tolóajtó fogantyúk

A tolóajtókhoz opcionálisan rendelhető kulcsos és WC záras kivitelben.



Fényes réz



Króm



Matt króm



Fekete



Fal előtt futó tolóajtó
beépítési segédlet



Állítható tokok széles kínálata, egyedi megrendelés alapján

Minden tok állíthatósági tartománya 15 mm-el módosítható a token és a borításon található perforáció levágásával.

Tok típusa	Falvastagság
A tok	75-94 mm
B tok*	95-114 mm
C tok*	120-139 mm
D tok*	140-159 mm
E tok	160-179 mm
F tok	180-199 mm
G tok	200-219 mm
H tok	220-239 mm
I tok	240-259 mm
J tok	260-279 mm
K tok	280-299 mm
L tok	300-319 mm
M tok	320-339 mm
N tok	340-359 mm
O tok	360-379 mm
P tok	380-399 mm
Q tok	400-419 mm
R tok	420-439 mm
S tok	440-459 mm
T tok	460-479 mm
U tok	480-499 mm
V tok	500-519 mm
W tok	520-539 mm
X tok	540-559 mm
Y tok	560-579 mm
Z tok	580-599 mm
ZS tok	600-619 mm

* Raktári termék



1



2




3




4

Nyitási irány meghatározása



A 360 mm-es falvastagságot meghaladó állítható tokok toktoldással készülnek



Toldásokkal készült tokok méretezése

Tokok beépíthetőségi tartománya

Névleges méretek	Típus	Szélesség	Magasság
750×2100 mm	Állítható tok	730-760 mm	2085-2110 mm
	Blokktok	750-780 mm	2105-2115 mm
900×2100 mm	Állítható tok	880-910 mm	2085-2110 mm
	Blokktok	900-930 mm	2105-2115 mm
1000×2100 mm	Állítható tok	980-1010 mm	2085-2110 mm
	Blokktok	1000-1030 mm	2105-2115 mm



Online termékprospektus



Méretezett ajtólap rajz



Beépíthetőségi kalkulátor



Méretezett UTH tok rajz



Méretezett blokktok rajz



Garanciális feltételek



Beltéri ajtó beépítési videó segítség

