
CPL STORE

Magyar szabvány méretű CPL fóliás beltéri ajtók raktárkészletről!

Raktárkészletről csak a tele kivitelű ajtók elérhetőek.
Az ajtólapok asztalos megmunkálása megrendelésre történik.







24 Hónap gyártói GARANCIA

Az ajtólap papírráccsal erősített vagy furatolt forgácsbetéttel MDF keretszerkezetű, három oldalt falcolt, CPL felület. A CPL Store ajtók minden eleme a piacon egyedülálló módon EGGER CPL fóliázott felület. Az egyedi technológia a biztosíték arra, hogy az élek nem válnak vagy törnek le, ezáltal tovább maradnak szépek és újszerűek. A *-al jelölt színek elérhetők raktárkészletről furatolt forgácsbetéttel.



Alpine Fehér*
B687



Charleston Tölgy
B731



Hamilton Tölgy*
B733



Gyöngyszürke
B734



Nebraska Tölgy
B746



Polar Aland Fenyő
B747




Gyémántszürke
B672


Utólag szerelhető tokos ajtó

Utólag szerelhető, tokos ajtó:
Akár 35 mm-es állíthatóságú tokkal, 3 oldalt gumi tömítéssel. (A kilincs és a küszöb nem tartozék.)

Raktárkészleten lévő tokok:
B tok: Utólag szerelhető tok 95-114 mm-ig állítható.
C tok: Utólag szerelhető tok 120-139 mm-ig állítható.
D tok: Utólag szerelhető tok 140-159 mm-ig állítható.







Szélességi méret		75	90	100
s1	Ajtólap külméret	699 mm	849 mm	949 mm
s2	Névleges méret (Falnyílás méret)	750 mm	900 mm	1000 mm
s3	Tokmag külméret	700 mm	850 mm	950 mm
s4	Tok belméret	655 mm	805 mm	905 mm
s5	Takaróléc külméret	799 mm	949 mm	1049 mm


Magasságí méret		210
h1	Ajtólap külméret	2069 mm
h2	Névleges méret (Falnyílás méret)	2100 mm
h3	Tokmag külméret	2074 mm
h4	Tok belméret	2052 mm
h5	Takaróléc külméret	2124 mm


Blokktokos ajtó


Blokktokos ajtó: Utólag szerelhető, 90 mm széles tok, 3 oldalt gumi tömítéssel. (A takarólécek külön megvásárolhatóak.) (A kilincs és a küszöb nem tartozék.)

Blokktok takaróléc:
Széles takaróléc 60×10 mm (1 oldali szett)
Negyedes takaróléc 13×13 mm (1 oldali szett)









Szélességi méret		75	90	100
s1	Ajtólap külméret	699 mm	849 mm	949 mm
s2	Névleges méret (Falnyílás méret)	750 mm	900 mm	1000 mm
s3	Tok külméret	732 mm	882 mm	982 mm
s4	Tok belméret	656 mm	806 mm	906 mm

Magasságí méret		210
h1	Ajtólap külméret	2069 mm
h2	Névleges méret (Falnyílás méret)	2100 mm
h3	Tokmag külméret	2091 mm
h4	Tok belméret	2052 mm

Kiegészítők raktárkészletről
Takaróléc blokktokhoz (60 mm széles / negyedes)
UTH tok mobil boritás (30 vagy 50 mm-es csap résszel)
Kilincsek / WC zár / PZ zár
Automata küszöb / szellőzőrács (megrendelhető akár beépítve is)
Műanyag és alumínium pánt takaró kupakok több féle színben.
Fekete BB/PZ/WC zár és zárfogadó ellenlemez

Állítható tokok beépítési segédlet

Blokk ajtótok beépítési segédlet

CPL STORE





Üvegezett ajtók egyedi megrendelésre

6 féle üveggel rendelhető, 20 féle választható üvegezési típus rövid határidővel.



Andromeda



Aquila



Carina



Columba



Dorado



Draco



Leo*



Lyra



Fornax*



Pegasus




Phoenix




Sagitta

Választható üveg típusok

A *-al jelölt üvegezett ajtók nem rendelhetők szellőzőrácsos kivitelben.










TERVEZZE MEG SAJÁT AJTAJÁT

WWW.CPLAJTOTERVEZO.HU





Gemini



Hydra*



Indus



Lacerta





Taurus*



Tucana*




Vela




Mira


Rendelhető színeink:

- **Alpine Fehér** B687
- **Charleston Tölgy** B731
- **Hamilton Tölgy** B733
- **Gyöngy-szürke** B734
- **Nebraska Tölgy** B746
- **Polár Aland Fenyő** B747









TERVEZZE MEG
SAJÁT AJTAJÁT

WWW.CPLAJTOTERVEZO.HU



LINE ajtóink egyedi megrendelésre

10 féle kialakítással rendelhető a raktári színválasztékból, szálcsiszolt alumínium (A LINE) vagy fekete (B LINE) intarzia csíkkal, rövid gyártási határidővel.




LINE 1



***LINE 2**



***LINE 3**



LINE 4



LINE 5



LINE 6b




LINE 7



LINE 8



LINE 9b



LINE 10b

Alapanyag: 1. osztályú szálcsiszolt felületkezelt alumínium vagy matt fekete 0,8 mm vastag laminátum. **Intarzia szélessége:** 8 mm. **Intarzia kialakítása:** Az ajtólap síkjába bemart kialakítás. Az ajtólap felületével egy síkba kerülő intarzia csíkok. A *LINE 2, 3 típusok szellőzőráccsal kombinált kivitelben nem gyárthatók.

Rendelhető színeink:

Alpine Fehér
B687


Charleston Tölgy
B731

Hamilton Tölgy
B733

Gyöngy-szürke
B734

Nebraska Tölgy
B746

Polár Aland Fenyő
B747




Raktárkészletes kilincsek


Modern, rozettás kilincseink raktárkészletről elérhetőek, BB, PZ, és WC zárhoz való kivitelben.




BASIC FLORIDA
antracit



BASIC DANIELA
antracit



BASIC DANIELA
matt fekete



BASIC SYDNEY
antracit



BASIC VESTA
króm-inox



BASIC FLORIDA
króm szatén



FUTURA
ALU F1



GINO
inox



GIULIA
rozsdamentes acél

Prémium kilincsek

Modern, rozettás PRÉMIUM kilincseink rendelésre elérhetőek, BB, PZ és WC zárhoz való kivitelben.

ALORA



- Fényes arany
- Fényes króm
- Matt króm
- Matt fehér
- Matt fekete
- Grafit
- Szatén arany

LAURA



- Fényes króm
- Matt króm
- Matt fekete
- Titán
- Szatén arany
- Szatén bronz

DALIA PVD



- Fényes arany
- Fényes króm
- Matt króm
- Matt fekete
- Matt vörösréz
- Szatén arany

MOLINIA



- Fényes arany
- Fényes króm
- Matt fekete
- Matt barna
- Titán
- Szatén arany

JASMINA



- Fényes arany
- Fényes króm
- Matt króm
- Matt fekete
- Szatén arany

NINA



- Fényes arany
- Fényes króm
- Matt króm
- Matt fehér
- Matt fekete
- Matt vörösréz
- Grafit
- Szatén arany

Hengerzár betét



Króm
26/36 mm
Megvásárolható kiegészítő



Fekete
26/36 mm
Megvásárolható kiegészítő

Zártípusok beltéri ajtókhoz



BB zár
Króm
55/72 mm
Gyári alaptartozék



BB zár
Fekete
55/72 mm
Megvásárolható kiegészítő



PZ zár
Króm
55/72 mm
Megvásárolható kiegészítő



PZ zár
Fekete
55/72 mm
Megvásárolható kiegészítő



WC zár
Króm
55/72 mm
Megvásárolható kiegészítő




WC zár
Fekete
55/72 mm
Megvásárolható kiegészítő

Automata ajtóküszöb

A CPL Store ajtók alap kiszereltségben küszöb nélküli kivitelűek. Az ajtólapok alsó, nem falcolt élébe utólagosan beépíthető, az ajtó záródásakor automatikusan a padlóra lezáródó, automata ajtóküszöb. Az automata küszöbök megvásárolhatók külön termékként, vagy kérhetők beépítve is az aktuális gyártási határidőnek megfelelően.





Pánt takaró kupak

A CPL Store ajtókhoz kiegészítőként vásárolhatók pánt takaró kupakok.



Műanyag
Matt fekete



Műanyag
Fehér



Műanyag
Fényes réz



Műanyag
Matt króm



Műanyag
Króm



Alumínium
Antik bronz



Alumínium
Antracit



Alumínium
Matt fehér



Alumínium
Matt fekete



Alumínium
Matt króm



Alumínium
Szatén arany




Alumínium
Szatén króm

Alsó szellőző kimarás

A CPL Store ajtólapok rendelhetőek alsó szellőző kimarással, az aktuális gyártási határidőnek megfelelően.
A kimarás optimális szellőzést biztosít a lakótereknek.





Szellőzőrács

A CPL Store ajtólapokba beépíthető szellőzőrácsok segítségével biztosítható a helyiségek légcseréje. A szellőzőrácsok megvásárolhatók külön termékként, vagy kérhetők beépítve is az aktuális gyártási határidőnek megfelelően.



Alumínium
F1



Alumínium
F4 (Bronz)



Alumínium
Fehér



Alumínium
Fekete







Fal előtt futó tolóajtó


Praktikus, helytakarékos megoldás a terek optimális kihasználásához. Fal előtt futó tolóajtó rendelhető elemei: ajtólap húzófogantyúval, sín, karnis, állítható tok ütköző profillal, lassító szerkezet, horogzár. Tolóajtók kizárólag az alábbi táblázatban megadott "Lengyel" méretrendben rendelhetőek.

Magassági méret		
h1	Ajtólap külméret	2040 mm
h2	Falnyílás méret	2062 mm
h3	Tokmag külméret	2047 mm
h4	Tok belméret	2025 mm
h5	Takaróléc külméret	2097 mm





Szélességi méret		70	80	90	100
s1	Ajtólap külméret	744 mm	844 mm	944 mm	1044 mm
s2	Falnyílás méret	774 mm	874 mm	974 mm	1074 mm
s3	Tokmag külméret	744 mm	844 mm	944 mm	1044 mm
s4	Tok belméret	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
s5	Takaróléc külméret	844 mm	944 mm	1044 mm	1144 mm



Horogzár

A tolóajtókhoz opcionálisan rendelhető kulcsos és WC záras kivitelben.



Tolóajtó fogantyúk

A tolóajtókhoz opcionálisan rendelhető kulcsos és WC záras kivitelben.



Fényes réz



Króm



Matt króm



Fekete

Fal előtt futó tolóajtó beépítési segédlet




Állítható tokok széles kínálata, egyedi megrendelés alapján

Minden tok állíthatósági tartománya 15 mm-el módosítható a tokon és a borításon található perforáció levágásával.

Tok típusa	Falvastagság
A tok	75-94 mm
B tok*	**95-114 mm**
C tok*	**120-139 mm**
D tok*	**140-159 mm**
E tok	160-179 mm
F tok	180-199 mm
G tok	200-219 mm
H tok	220-239 mm
I tok	240-259 mm
J tok	260-279 mm
K tok	280-299 mm
L tok	300-319 mm
M tok	320-339 mm
N tok	340-359 mm
O tok	360-379 mm
P tok	380-399 mm
Q tok	400-419 mm
R tok	420-439 mm
S tok	440-459 mm
T tok	460-479 mm
U tok	480-499 mm
V tok	500-519 mm
W tok	520-539 mm
X tok	540-559 mm
Y tok	560-579 mm
Z tok	580-599 mm
ZS tok	600-619 mm

* Raktári termék











Nyitási irány meghatározása



A 360 mm-es falvastagságot meghaladó állítható tokok toktoldással készülnek



Toldásokkal készült tokok méretezése

Tokok beépíthetőségi tartománya			
Névleges méretek	**Típus**	**Szélesség**	**Magasság**
750×2100 mm	Állítható tok	730-760 mm	2085-2110 mm
	Blokktok	750-780 mm	2105-2115 mm
900×2100 mm	Állítható tok	880-910 mm	2085-2110 mm
	Blokktok	900-930 mm	2105-2115 mm
1000×2100 mm	Állítható tok	980-1010 mm	2085-2110 mm
	Blokktok	1000-1030 mm	2105-2115 mm

Online termékprospektus

Méretezett ajtólap rajz

Beépíthetőségi kalkulátor

Méretezett UTH tok rajz

Méretezett blokktok rajz

Garanciális feltételek

Beltéri ajtó beépítési videó segédlet

Az Ön Viszonteladó Partnere

Érvényes 2026. 08. 01.-től visszavonásig!

www.cplstore.hu